一、IE 瀏覽器設定說明:

- 1. 打開 IE→工具→網際網路選項→連線→區域網路設定。
- 2. 進行以下設定:
 - 如原來已勾選 "自動偵測設定" 及 "使用自動組態指令碼",請取消。
 - 勾選 "在您的區域網路使用 Proxy 伺服器" 及 "近端網址不使用 Proxy"。
 - 於"位址"欄位填入 proxy.ncku.edu.tw 及"連接埠"欄位填入 3128, 然後按"確定" 完成設定。
- 3. 關閉並重新啟動 IE,設定完成結果如圖所示。

🖉 Google - Windows Internet Explorer			
🚱 🕞 🗢 🙋 http://www.google.com.tw/			
檔案 (E) 編輯 (E) 檢視 (V) 我的最愛 (▲	工具(I)		
× 🛿 Windows Live step	刪除瀏覽歷程記錄(D) Ctrl+Shift+Del InPrivate 瀏覽(I) Ctrl+Shift+P 重新開啓上次的瀏覽工作階段(S) Ctrl+Shift+P	j事曆	MSN
Google	InPrivate 篩選 Ctrl+Shift+F InPrivate 篩選設定(S)		
所有期有,圖上影上一一個新聞翻譯	快顯封鎖程式(P) SmartScreen 篩選(T) 管理附加元件(<u>A</u>)	:	
	相容性檢視(V) 相容性檢視設定(B)		
	訂閱此摘要① 摘要搜索(E) Windows Update(U)		
-	開發者工具(L) F12		
-	Windows Messenger 診斷連線問題… 網路ATM服務		
	傳送到 <u>B</u> luetooth 裝置 建立行動最愛 傳送至 OneNote(E) 使用 <u>Windo</u> ws Live Writer 發佈至部落格(B)		
_	網際網路選項 ⁽⁾ step2		



二、Firefox 瀏覽器設定說明:

- 1. 打開 Firefox→工具→選項→進階→網路→連線設定→手動設定 Proxy。
- 2. 於" HTTP Proxy "欄位填入 proxy.ncku.edu.tw 及" Port "欄位填入 3128, 然後按"確 定"完成設定。
- 3. 關閉並重新啟動 Firefox,設定完成結果如圖所示。

🥹 What Is My IP Address? Lookup IP, Hide IP, Ch	ange IP, Trace IP and more	Mozilla Firefo	ж
檔案 (F) 編輯 (E) 檢視 (Y) 歷史 (S) 書籤 (E)	工具 (I) 現明 (H) en 1		
💽 - C 🗙 🏠 🕅 http://whatismy	網路搜尋るしてりて	Ctrl+K	
应 最常瀏覽 📄 Windows Media 🗋 Windows 📶 免費	下載 (D) 附加元件 (<u>A</u>)	Ctrl+J	
🕐 What Is My IP Address? Lookup IP, 🔶	Java Console (J) 錯誤主控台 (C) 頁面資訊 (I)	Ctrl+Shift+J	
	開始私密瀏覽 (P) 清除最近的歷史記錄 (L)…	Ctrl+Shift+P Ctrl+Shift+Del	ackl
		r Auures	s? (
	SAY Y	NET.	

🕲 What Is My IP Address? Lookup IP, Hide IP, Change IP, Trace IP and more Mozilla Firefox
檔案(E) 編輯(E) 校硯(Y) 歴史(E) 書籤(E) 工具(T) 説明(E)
C X 🟠 (T) http://whatismyipaddress.com/
📴 最常瀏覽 📑 Windows Media. 🗋 Windows 📶 発費的 Hotmail 📄 自訂連結
🕐 What Is My IP Address? Lookup IP, 💠
一般 分頁 內容 應用程式 個人隱私 安全 進階 ctorの C Trace Email Speed Test IP Tools Hide IP
一般(網路)更新「加密」
速線 step4 sts many proxy servers)
設定 Firefox 要如何連到網路 [P Information: 163,28,112,100]
離線資料儲存 Step3 ISP: MOEC
最多使用 ① 50 🗘 MB 磁碟空間存放快取資料 立刻諸除 C Organization: Ministry of Education Computer Ce
▼ 若網站要求儲存資料以供離線使用時告訴我 ① 例外網站 ② ··· · · · · · · · · · · · · · · · ·
下列網站已儲存資料以供離線使用:
設定存取網路的代理伺服器 (Proxy)
○ 不使用 Proxy 仅)
自動值測此網路的 Proxy 設定 (W)
() 宇宙規定 Proxy (例): UTTL Proxy (例): UTTL Proxy (例): Deate IP Details
hiff frox (法): [ITOX matted two from (大)] 「「「」」」 「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Every device (FTP Provy (F) Port (B) 0 S an Internet P
four numbers Genter Prove (1) Prote 0 Ilike 127.0.0.1.
Since these n SOCKS ## (C) Prot (C) n l-based blocks
region or cour
Because the r 直接連線 创: localhost, 127.0.0.1 ned to a Host
Hostnames m Well: mozilla.org, net.tw, 192.168.1.0/24 s issued one if
IP addresses. Proxy 自動設定網址 (URL): (若造成無法連級請改用手動設定) (鱼) d usage of the
dynamic fashi La La 新歌人(出) as <u>dynamic IF</u>
like multiple m 循定 取消 説明 ED U the internet
© 2000-2010 WhatIsMyIPAddress.com

- 三、Google 瀏覽器設定說明:
- 打開 google 瀏覽器→板手圖示→選項→進階選項→變更代理伺服器設定→連線→ 區域網路設定。
- 2. 進行以下設定:
 - 如原來已勾選 "自動偵測設定" 及 "使用自動組態指令碼",請取消。
 - 勾選 "在您的區域網路使用 Proxy 伺服器" 及 "近端網址不使用 Proxy"。
 - 於"位址"欄位填入 proxy.ncku.edu.tw 及"連接埠"欄位填入 3128, 然後按"確定" 完成設定。
- 3. 關閉並重新啟動 google 瀏覽器,設定完成結果如圖所示。

		- F-
期── 台北 🗹 争 25℃~27℃	新增分頁(<u>T</u>) 新增視窗(<u>N</u>) 新增無痕式視窗(<u>1</u>)	Ctrl+T Silvep1 Ctrl+Shift+N
<u>頁搜尋</u>	永遠顯示書籤列(<u>A</u>) 全螢幕(E)	Ctrl+B F11
忌 搜尋榜 頁面選擇 ☑ 冊 ◎下載即時通10.0	記錄(H) 書籤管理員(B) 下載(D)	Ctrl+H Ctrl+Shift+B Ctrl+J
》知識+ 《 长 拍賣	擴充功能(E) 設定同步處理	9
絕?	選項 (2) SLC 關於 Google 瀏覽器 (P	p 2
[迪和	説明(E)	F1 鍵
高利	結束(X)	

