

計算機與網路中心

資訊系統發展組

防毒軟體開放 ftp port 操作說明

110.2.5

內容

<u> </u>	卡巴斯基 11 版	2
<u> </u>	卡巴斯基 10 版	5

一、 卡巴斯基 11 版

1. Windows 工具列 按右鍵出現選單,滑鼠移到 K 按右鍵



2. 選單選擇「設定」



3. 系統顯示卡巴斯基設定畫面

Kaspersky Endpoint Security for Windows	0		×
 ◎ 階段威脅防護 ● 爾段威脅防護 ● 安全控制 ● 丁作 ◆ 一般設定 ● 痛用程式設定 ● 網路設定 ● 排除項目 ● 報告和儲存 ● 介面 ● 設定管理 			
	拵	取》	Å

4. 選擇「一般設定」->「網路設定」

Kaspersky Endpoint Security for Windows			-	×
← 設定				
 ◎ 進階威脅防護 ◎ 開鍵威脅防護 ● 安全控制 ⑦ 工作 ✓ 一般設定 ● 應用程式設定 ● 補除項目 ● 報告和儲存 ● 介面 ● 設定管理 	網路設定 Kaspersky Endpoint Security for Windows 的網路元件的設定。 代理伺服器 代理伺服器位址被自動定義,連接埠 80 要監控的連接埠 ● 隆腔控選中網路連接埠 ● 僅監控選中網路連接埠 加密連線掃描 在某些網站上,無法掃描安全連線,即使已啟用加密連線掃描。 ② 掃描加密連線 ⑤ 信任/應用程式 〕 進階設定 		設定設定	
	1	諸存	取消	Í

5. 點擊「要監控的連接埠」右方的「設定」按鈕,將 FTP 取消勾選後,點擊 下方「確定」按鈕

Kaspersky Endpoint Security for Windo	ws	0 – <u>×</u>	人 细胞油液瘤	
			K MARKETS (#	• •
← 設定			♣新增 2 編輯 ¥ 删除	
 ◎ 推溜級備防護 ● 要全控制 ● 安全控制 ● 全局現式設定 ● 各局現式設定 ● 各局規式 ● 報告和信存 ● 教定管理 	 網路設定 Kaspersky Endpoint Security for Windows 的網路元件的設定。 代理伺服器 位址被自動定義,速接增 80 要監控的海網設置規準 ● 僅整控準中調注接增出 加密建線時間 在型と燃料上,輸送時做空違總,即使已飲用加密連線掃描。 受信任總規程式 進階設定 	設定設定		按增 ①
			<u> </u>	
neitin 	<u>}</u>		ត	館 開閉

6. 回到設定頁面點擊「儲存」按鈕,完成設定。

Kaspersky Endpoint Security for Windov	vs	0		×
← 設定				
 ◎ 進階威脅防護 ◎ 開鍵威脅防護 ◎ 安全控制 ⑦ 工作 ◆ 一般設定 ● 應用程式設定 ● 納路設定 ● 排除項目 ● 報告和儲存 ● 介面 ● 設定管理 	網路設定 Kaspersky Endpoint Security for Windows 的網路元件的設置 代理伺服器位址被自動定義,連接埠 80 要監控的連接埠 ○ 監控所有網路連接埠 ④ 僅監控選中網路連接埠 加密連線掃描 在某些網站上,無法掃描安全連線,即使已啟用加密連線掃描。 ② 掃描加密連線 ② 信任應用程式 進階設定	£ •	設定設定	
		儲存	取》	á

二、 卡巴斯基 10 版

1. Windows 工具列 🔷 按右鍵出現選單,滑鼠移到 🎽 按右鍵



2. 點選設定



3. 點選端點防護

Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows	卡巴斯基安全網路	_ ×
防護和控制	設定	
 端品控制 端品防護 単件防護 単件防護 単件防護 御月防護 御月防護 即呼通訊防護 第統監控 防水語 第約路政撃防護 排程工作 塗 進階設定 	 Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 提供用於全面監控使用 ● 應用程式控制 該組元件使您可以定義使用者執行應用程式的權限,記錄系統中應用程式狀態回應應用程式活動。另外,還允許您設定應用程式 描。 ● 啟用應用程式軟動控制 ● 啟用應用程式權限控制 ● 啟用應用程式權限控制 ● 啟用踢點監控 - 裝置存取權限 該元件使您可以定義連接裝置及介面的操作權限。 ◎ 歇用裝置控制 - 網路資源存取權限 該元件使您可以定義使用者可存取何種網路資源。 ◎ 取用網頁控制 	者活動的元件。
		儲存 取消
Ø 💿 9		

4. 點選「要監控的連接埠」->「設定」





🔀 網路連接埠	×		
🕂 新增 🖉 編輯 🗙 刪除			
敘述	連接埠		
FTP	20		
FTP	21 1.將這個取消勾選		
M SMTP	25		
🖉 НТТР	80		
IN HTTP	81		
MITTP	82		
✓ НТТР	83		
POP3	110		
IRC IRC	113 🔻		
📄 監控指定應用程式的所有連接均	埠(≧):		
應用程式	路徑		
 ◆ 新增 2 編輯 ¥ 刪除 一資訊 若套用變更,需結束並重新開散您的瀏覽器或其他網路應用程式。 			
	定按鍵 確定(K) - 關閉(C)		

6. 回到設定頁面點擊「儲存」按鈕,完成設定。

